

IH		
Állítás	Az alábbi web kérés esetén a szerver a főkönyvtár index.html nevű weblapját küldi vissza: GET /index.html HTTP/1.0	Igaz

SC		
Kérdés	A HTTP melyik jellemzője teszi lehetővé leginkább, hogy a weblapokat alkalmazáserveren futó programok kezelőfelületeként használjuk?	
Válasz	Állapotmentesség	HIBAS
Válasz	Szövegalapúság	HIBAS
Válasz	Általánosság	HELYES
Válasz	Kérdés-válasz alapúság	HIBAS

IH		
Állítás	Az print utasításnak több paramétere is lehet.	Hamis

SC		
Kérdés	Mikor nem vált HTML módra a PHP értelmező?	
Válasz	A include utasítással csatolt állomány elején.	HIBAS
Válasz	A require utasítással csatolt állomány elején.	HIBAS
Válasz	A include_once utasítással csatolt állomány elején.	HIBAS
Válasz	A <script language="php"> jelölő elérésekor.	HELYES

IH		
Állítás	Az asszociatív tömbök elemeit sorszámukkal azonosítjuk.	Hamis

SC		
Kérdés	Mi az alábbi módon létrehozott tömb utolsó elemének indexe? \$t=array(4,3,2,1,0);	
Válasz	4	HELYES
Válasz	5	HIBAS
Válasz	1	HIBAS
Válasz	0	HIBAS

IH		
Állítás	A foreach ciklus a ciklusváltozó tesztelése alapján fejeződik be.	Hamis

SC		
Kérdés	Melyik utasítás a legalkalmasabb numerikus tömbök egyszerű bejárására.	
Válasz	foreach...as	HIBAS
Válasz	while	HIBAS
Válasz	do...while	HIBAS
Válasz	foreach	HELYES

IH		
Állítás	A cookie-k tetszőleges adatstruktúra tárolására alkalmasak.	Hamis

SC		
Kérdés	A \$language változó értékét szeretnénk cookie segítségével tárolni a kliens oldalon. Azt akarjuk, hogy a cookie a böngésző bezárásakor törlődjön. Melyik a helyes utasítás?	
Válasz	setcookie(\$language,3600,,language")	HIBAS
Válasz	setcookie(\$language, „language” ,0)	HIBAS
Válasz	setcookie(„language”, \$language,3600)	HIBAS
Válasz	setcookie(„language”, \$language,0)	HELYES

IH		
Állítás	Az opcionális paramétereknek alapértelmezett értéket kell adni a formális paraméterlistában.	Igaz

SC		
Kérdés	Melyik sor folytatja ROSSZUL a megkezdett mondatot? A szuperglobális változók ...	
Válasz	közé tartozik a \$ GET és a \$ POST tömb is.	HIBAS
Válasz	a program minden pontján elérhetők.	HIBAS
Válasz	előre deklarált változók.	HIBAS
Válasz	a főprogramban deklarált, de a függvényekben is elérhető változók.	HELYES

IH		
Állítás	A felhasználótól érkező adatok SQL mondatba illesztése SQL injection támadáshoz vezethet.	Igaz

SC		
Kérdés	Az alábbi függvények melyike hívható paraméter nélkül is?	
Válasz	mysql_query()	HIBAS
Válasz	mysql_select_db()	HIBAS
Válasz	mysql_field_name()	HIBAS
Válasz	mysql_connect()	HELYES

IH		
Állítás	Minden osztálynak rendelkeznie kell __construct metódussal.	Hamis

SC		
Kérdés	Milyen kulcsszónak kell szerepelnie egy változó előtt ahhoz, hogy a származtatott osztályokból hozzáférhető legyen, de az objektumokból nem?	
Válasz	public	HIBAS
Válasz	protected	HELYES
Válasz	var	HIBAS
Válasz	private	HIBAS

IH		
Állítás	A trigger_error() függvénnyel csak felhasználói hibák dobhatók.	Igaz

SC		
Kérdés	Mit okoz az alábbi utasítás? error_reporting(E_ALL)	
Válasz	Minden hibaüzenetet letiltunk.	HIBAS
Válasz	A hibakezelő függvény minden hibát el fog kapni.	HIBAS
Válasz	Minden hibaüzenet megjelenítését engedélyezzük.	HELYES
Válasz	Általános hibát dobunk.	HIBAS

IH		
Állítás	A JavaScriptben a + jel a szövegösszevonás operátora.	Igaz

SC

Kérdés Hogyan tud a DOM API segítségével ,azonosító alapján megkeresni egy elemet?

Válasz	A document.getElementById() metódussal	HELYES
Válasz	A document.getelementbyid() metódussal	HIBAS
Válasz	A document.getElementsById() metódussal	HIBAS
Válasz	A document.getElementByName() metódussal	HIBAS