

MIKROÖKONÓMIA II.





SZÉCHENYI TERV

MIKROÖKONÓMIA II.

**Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében
Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén
az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,
az MTA Közgazdaságtudományi Intézet,
és a Balassi Kiadó
közreműködésével.**



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



**A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.**

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.



ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

Mikroökonómia II.

9. hét

PIACELMÉLET ÉS MARKETING, 3. rész

Készítette:

Kőhegyi Gergely

Szakmai felelős:

Kőhegyi Gergely

2011. február

A tananyagot készítette: Kőhegyi Gergely

Jack Hirshleifer, Amihai Glazer és David Hirshleifer (2009)

Mikroökonómia. Budapest, Osiris Kiadó, ELTECON-könyvek (a továbbiakban: HGH), illetve Kertesi Gábor (szerk.) (2004)

Mikroökonómia előadásvázlatok.

<http://econ.core.hu/~kertesi/kertesimikro/> (a továbbiakban: KG) felhasználásával.

Oligopólium

Duopólium
különböző
termékek esetén

Definíció

Azt a piacszerkezeti formát oligopóliumnak nevezzük, ahol

- *néhány együttesen piaci erővel rendelkező vállalat működik;*
- *homogén a termék;*
- *a vállalatok száma rögzített (jelentősek a belépési korlátok).*

Definíció

Ha a vállalatok szimultán mennyiségi döntést hoznak és azonos piaci erővel rendelkeznek, akkor Cournot-oligopóliumról, két vállalat esetén Cournot-duopóliumról beszélünk.

- A két vállalat termelése: q_1, q_2
- A két vállalat költségfüggvénye: $C_1(q_1), C_2(q_2)$
- A keresleti függvény: $Q = D(P)$, az inverz keresleti függvény:
 $P = D^{-1}(Q) = D^{-1}(q_1 + q_2)$
- A profit függvények:

$$\Pi_1 = Pq_1 - C_1(q_1) = D^{-1}(q_1 + q_2)q_1 - C_1(q_1)$$

$$\Pi_2 = Pq_2 - C_2(q_2) = D^{-1}(q_1 + q_2)q_2 - C_2(q_2)$$

Oligopólium

Duopólium
különböző
termékek esetén

Oligopóliumok (folyt.)

9. hét

Kőhegyi Gergely

Oligopólium

Duopólium
különböző
termékek esetén

- A profitmaximalizálás elsőrendű feltételei:

$$\frac{\partial \Pi_1}{\partial q_1} = \frac{\partial D^{-1}(q_1 + q_2)}{\partial q_1} \cdot \left(1 + \frac{\partial q_2}{\partial q_1}\right) q_1 + D^{-1}(q_1 + q_2) - MC_1(q_1) = 0$$

$$\frac{\partial \Pi_2}{\partial q_2} = \frac{\partial D^{-1}(q_1 + q_2)}{\partial q_2} \cdot \left(1 + \frac{\partial q_1}{\partial q_2}\right) q_2 + D^{-1}(q_1 + q_2) - MC_2(q_2) = 0$$

- Reakciófüggvények (a vállalatoknak optimális termelési „válasza”, a versenytárs elvart termelési szintje esetén):

$$q_1 = RC_1(q_2^e)$$

$$q_2 = RC_2(q_1^e)$$


- Cournot-egyensúly: Az elvart termelési szintek megegyeznek a tényleges termelési szintekkel:

$$q_1^* = RC_1(q_2^*)$$

$$q_2^* = RC_2(q_1^*)$$

Válasz(reakció)függvények

Az RC_1 görbe mutatja az első vállalat optimális termelési mennyiség választait a második vállalat minden egyes termelési szintjére, az RC_2 görbe pedig a második vállalat optimális termelési mennyiség választait az első vállalat minden egyes termelési szintjére.



- Feladat

$$P = 100 - (q_1 + q_2)$$

$$MC_1 = 20 + q_1, \text{ illetve } MC_2 = 20 + q_2$$

Határozzuk meg a válaszfüggvényeket és a Cournot-egyensúlyt!

- Megoldás

$$MR_1 = MC_1$$


$$100 - 2q_1 - q_2 = 20 + q_1$$

$$RC_1 = q_1 = \frac{80 - q_2}{3}$$

Hasonlóan: $RC_2 = q_2 = \frac{80 - q_1}{3}$ A két egyenletet megoldva kapjuk, hogy $q_1 = q_2 = 20$, $Q = 40$, $P = 60$, $\Pi_1 = \Pi_2 = 600$

Oligopólium

Duopólium
különböző
termékek esetén



Oligopóliumok (folyt.)

Cournot-oligopólium (n egyforma vállalat)

$$\Pi_i = (a - (q_1 + \dots + q_i + \dots + q_n))q_i - C_i(q_i)$$

$$\frac{\partial \Pi_i}{\partial q_i} = a - \sum_{j=1, j \neq i}^n q_j - 2q_i - MC_i(q_i) = 0$$

$$a - (n + 1)q - MC = 0$$

$$q = \frac{a - MC}{n + 1}$$

- Monopólium: $q_m = \frac{a - MC}{2}$
- Verseny: $p = a - nq = a - (a - MC) \frac{n}{n+1} \rightarrow MC (n \rightarrow \infty)$

Definíció

Ha az egyik vállalat (vezető) előbb dönt a termelt mennyiségről, a másik (követő) pedig utána, a vetélytárs döntését megfigyelve hozza meg döntését, akkor Stackelberg-duopóliumról beszélünk.

Oligopóliumok (folyt.)

OligopóliumDuopólium
különböző
termékek esetén

- Feladat

$$P = 100 - (q_1 + q_2)$$

$$MC_1 = 20 + q_1, \text{ illetve } MC_2 = 20 + q_2$$

Határozzuk meg a Stackelberg-egyensúlyt!

- Megoldás

A követő q_1 minden értéke mellett a profitját maximalizálja, így könnyen meghatározhatjuk reakciófüggvényét:

$$\Pi_2 = D^{-1}(q_1 + q_2)q_2 - C_2(q_2) \rightarrow \max$$

$$RC_2(q_1) = q_2(q_1)$$

$$\Pi_1 = D^{-1}(q_1 + q_2(q_1))q_1 - C_1(q_1) \rightarrow \max$$

$$\frac{\partial \Pi_1}{\partial q_1} = \frac{\partial D^{-1}(q_1 + q_2(q_1))}{\partial q_1} \cdot \left(1 + \frac{\partial q_2(q_1)}{\partial q_1}\right) q_1 +$$

$$+ D^{-1}(q_1 + q_2(q_1)) - MC_1(q_1) = 0$$

$$RC_1(q_2) = q_1(q_2)$$

Oligopóliumok (folyt.)

- a feladatra alkalmazva:

$$\Pi_2 = (100 - (q_1 + q_2))q_2 - C(q_2)$$

$$100 - q_1 - 2q_2 - q_2 - 20 = 0$$

$$q_2 = \frac{80 - q_1}{3}$$

$$\Pi_1 = (100 - (q_1 + \frac{80 - q_1}{3}))q_1 - C(q_1)$$

$$100 - 2q_1 - \frac{80}{3} - \frac{2q_1}{3} - 20 - q_1 = 0$$

$$q_1 = \frac{160}{7}, q_2 = \frac{400}{21}$$

- Stackelberg: $\Pi_1 \approx 610, \Pi_2 \approx 544, Q \approx 42, P \approx 58$
- Cournot: $\Pi_1 = \Pi_2 = 600, Q = 40, P = 60$

Oligopólium

Duopólium
különböző
termékek esetén

Oligopólium

Duopólium
különböző
termékek esetén

Következmény

Látható, hogy a Stackelberg-duopóliumban a vezető vállalat van előnyben: többet termel és nagyobb profitot ér el, míg Cournot-duopólium esetén a két vállalat helyzete teljesen szimmetrikus.

- Ha a 2. vállalat p_2 árat szab, akkor az 1. vállalat legjobb válasza $p_1 = p_2 - \varepsilon$.
- Ha az 1. vállalat p_1 árat szab, akkor a 2. vállalat legjobb válasza $p_2 = p_1 - \varepsilon$.
- Tehát a két vállalatnak megéri egymás alá árazni, mert ha alacsonyabb árat állapít meg, mint a versenytársa, akkor a teljes keresletet ő elégítheti ki.
- Alsó korlátnak a határkölség (versenyzői ár) tekinthető, mert az alá egyik vállalatnak sem érdemes menni.
- Bertrand-Nash egyensúlyban: $p_1 = p_2 = MC$ (ha a két vállalat határkölsége ugyanaz).

Fogolydilemma: vállalati profitok oligopólium esetén

		2. vállalat árszabása	
		magas	alacsony
1. vállalat árszabása	magas	100,100	-10,140
	alacsony	140,-10	70,70

A legnagyobb kedvezmény elve

		2. vállalat árszabása	
		magas	alacsony
1. vállalat árszabása	magas	100,100	-10,90
	alacsony	90,-10	70,70

Következmény

Ha a vállalatok azonos termékeket állítanak elő, a duopóliumjáték végeredménye a kifizetések szerkezetétől (amelyet a piaci kereslet és a vállalatok költségfüggvényei határoznak meg), a játék lejátszásának szabályaitól, valamint a döntéshozók feltételezett viselkedésétől függ. Ha a vállalatok döntései a kibocsátott mennyiségre vonatkoznak, és a játékszabályok egyidejű döntést írnak elő, a két szélsőséges végeredmény az összejátszáson alapuló és a versenyzői egyensúly. Az előbbiben a vállalatok csoportos monopóliumként viselkednek, az utóbbiban pedig árelfogadók.

Oligopólium

Duopólium
különböző
termékek esetén

A kiterjesztés két iránya:

- Bertrand-modell kapacitáskorlátok mellett
- Bertrand-modell termékdifferenciálás mellett (térbeli Bertrand-modell)

Árverseny (folyt.)

Térbeli Bertrand-modell:

- V : fogyasztók rezervációs ára (felt.: minden fogyasztó egy db-ot vásárol, mindenkinek ugyanaz a rezervációs ára)
- c : határköltség (konstans, mindkét vállalatnál ugyanaz)
- t : a beszerzés határkára
- A két vállalat a termékskála két végén helyezkedik el.
- A fogyasztók (N db) egyenletesen oszlanak meg a termékskála mentén (a termékskála hosszát egységnyire normáltuk).
- A marginális fogyasztó az, akinek közömbös, hogy melyik vállalatnál vásárol: $V - p_1 - tx^m = V - p_2 - t(1 - x^m)$.
- A marginális fogyasztó helyzete:

$$x^m(p_1, p_2) = \frac{p_2 - p_1 + t}{2t}$$

- Az első vállalat terméke iránti kereslet:

$$D_1(p_1, p_2) = Nx^m(p_1, p_2) = N \frac{p_2 - p_1 + t}{2t}$$

- A második vállalat terméke iránti kereslet:

$$D_2(p_1, p_2) = N(1 - x^m(p_1, p_2)) = N \frac{p_1 - p_2 + t}{2t}$$

- Profitfüggvények:

$$\Pi_1(p_1, p_2) = (p_1 - c)N \frac{p_2 - p_1 + t}{2t} \rightarrow \max_{p_1}$$

$$\Pi_2(p_1, p_2) = (p_2 - c)N \frac{p_2 - p_1 + t}{2t} \rightarrow \max_{p_2}$$

- Elsőrendű feltételek:

$$\frac{\partial \Pi_1}{\partial p_1} = N \frac{p_2 - p_1 + t}{2t} - N \frac{p_1}{2t} (p_1 - c) = 0$$

$$\frac{\partial \Pi_2}{\partial p_2} = N \frac{p_1 - p_2 + t}{2t} - N \frac{p_2}{2t} (p_2 - c) = 0$$

- Legjobb válasz függvények (reakciófüggvények):

$$p_1 = \frac{p_2 + c + t}{2}$$

$$p_2 = \frac{p_1 + c + t}{2}$$

- Nash-egyensúly:

$$p_1^* = p_2^* = c + t$$


Következmény

A Nash-megoldás a két véglet közötti Cournot-egyensúly, amelyben mindkét vállalat optimálisan választ a másik adottnak tekintett kibocsátása mellett. Ha a duopólium döntései az árra vonatkoznak, a Nash-megoldást Bertrand-egyensúlynak nevezzük. Ebben mindkét vállalat olyan árat választ, amely a másik adott döntése mellett maximális profitot hoz neki. Az árverseny szigorúbb a mennyiségi versenynél: a vállalatok rosszabbul, míg a fogyasztók jobban járnak vele. Ha a játék szabályai szekvenciális döntéseket írnak elő, az elsőként lépő fél (a Stackelberg-vezető) mennyiségi verseny esetén előnyt élvez, árverseny esetén viszont hátrányba kerül.

Mennyiségi verseny


Reakciófüggvények

A termékek különböznek egymástól, a keresletük $P_1 = 100 - q_1 - sq_2$ és $P_2 = 100 - sq_1 - q_2$ ahol s (a hasonlóság fokát jelző együttható) értéke $1/2$. Amint $s \rightarrow 0$, a választfüggvények a sarokpontjukból induló (vízszintes, illetve függőleges) szaggatott egyenesekhez (önálló monopólium eset) tartanak.



Lineáris reakciófüggvények

A válaszfüggvények meredeksége pozitív, mivel a vállalatok áremelésre áremeléssel, árcsökkentésre pedig árcsökkentéssel válaszolnak. Ugyanakkor a reagáló vállalat mindig kisebb mértékben módosítja az árajánlatát, mint a versenytársa. Amint $s \rightarrow 0$, a válaszfüggvények a szaggatott vonalak felé (önálló monopólium eset) fordulnak el.



Következmény

Ha egy duopólium termékei különböznek, a Cournot- és a Bertrand-megoldások a két termék hasonlósági fokát jelző s indextől függenek. Az egyik véletet az jelenti, amikor a vállalatok termékei között nincs különbség ($s = 1$). A másik szélső esetben a cégek független monopóliumként működnek ($s = 0$). Az index köztes értékeire a válaszfüggvények meredeksége mennyiségi verseny mellett negatív, árverseny esetén pozitív. Így az azonos termékek esetéhez hasonlóan az árverseny most is szigorúbb lesz, mint a mennyiségi verseny: a vállalatok rosszabbul, míg a fogyasztók jobban járnak általa.